ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

Rapport sur 3 observations envoyées à l'académie, par Monsieur Lecosse chirurgien a postte

Les 3 observations en question ne présentent rien d'intéressant, ni d'instructif. La 1re est d'un accouchement prématuré, une gerbe de bled jettée sur le ventre de la fe, en a été la cause déterminante.

La 2e nous apprend que la même fe est accouchée ensuite d'un enfant, dont le cerveau était si décomposé qu'il paraissait entièrement en suppuration. les os du crâne étaient très séparés, le lieu cérébral formait un sac de 9 pouces de longueur.

Mr. Lecosse dit que l'accouchemt. a été long, et attribue cette longueur a l'écoulemt. de l'eau qu'il dit avoir été prématuré, et ne s'y connaît pas; car cette seule raison eût dû le rendre plus prompt, et plus facile, s'il n'y eût point eu d'autre obstacle; mais le véritable, et le seul qui ait retardé cet accouchement, et qu'a méconnu ce chirurgien, est un hydrocéphale qui a considérablement augmenté le volume de la tête: le lieu cérébral formant un sac de 9 pouces de long, et l'écartement des os du crâne étant une preuve convaincante de ce que nous avançons. l'eau contenue dans le crâne a été la cause de la décomposition, et non de la suppuration du cerveau, ainsi qu'il a été dit.

La 3e fait mention d'un enfant venu mort a 8 mois de grossesse. sa sortie a été précédée de 6 a 7 pintes d'eau, et l'écoulemt. de ce liquide

ARC 34 (A) n° 121

qui a persisté pendant 12 heures, venait, dis l'auteur, de l'amnios. nous sommes plus disposés à croire qu'il étoit intermédiaire de cette membrane, et du chorion. les 12 heures susdites écoulées, l'eau a été mêlée d'un peu de sang; ce qui a fait craindre à M. Lleotte une perte qui devait, disait-il, le ~~déterminer~~ décider à terminer l'accouchement sur le champ; afin de pouvoir baptiser l'enfant. Le desir de baptiser l'enfant annonce en lui un bon ~~catholique~~ chrétien; mais la crainte d'une perte dangereuse, dans le cas cité, nous fait entrevoir un accoucheur sans expérience qui, imaginant qu'il devait terminer l'accouchement, n'a cependant pas osé le faire. et nous nous plaisons à croire que ce n'en que par timidité.

Quoiqu'il en soit, il s'en comporté suivant les règles de l'art, et la nature se prêtant à sa prudence, la couronnée du succès. Mais un confrère rongé par le serpent de la jalousie, étouffant en lui tous sentiments d'honneur, et de probité, trouve bientôt des torts à cet accouch.r, et s'empresse sans doute, de les divulguer.

De combien d'exemples semblables, cette illustre assemblée n'a-t-elle pas été témoin depuis quelque tems? jusqu'à quand pourra-t-on donc compter parmi le nombre de ses confreres, le plus grand nombre de ses ennemis! qu'il serait à souhaiter qu'a l'on peut sévir contre de pareils gens; mais fermons les yeux sur une pareille conduite, pour nous occuper des avis que ~~ce~~ M. Lleotte desire de l'académie.

Il fait considerer les causes des accouchemts. malheureux de la f.me en question, 1.° en une gerbe de bled jettée sur son ventre, d'où est résulté la sortie prématurée d'un enfant mort.

2.° dans ~~de~~ la vivacité des passions de cette f.me

3.° dans son tempérament sanguin.

La pre cause a produit l'effet que produisent ordinairement ces causes. il est dans l'ordre que les f.s chez qui elles existent, cet avis, tout salutaire qu'il est, deviendrait donc inutile.

Il n'en est pas de même des autres : l'excès des passions est ou ne peut pas plus contraire à la grossesse, conseiller de les réprimer, est un conseil nécessaire, et sage ; mais presque toujours mis en oubli par l'individu passionné.

La trop grande quantité du sang tue beaucoup d'enfants ; mais presque d'après l'exposé de M.e Lhotte, nous devions regarder cette f.e, comme très sanguine, les apparences ne l'auraient elles pas trompé. l'abondance des règles ne proviendrait elle pas de la dissolution de son sang, et de la laxité des vaisseaux utérins, dont l'ouverture, une fois forcée par la présence, et la sortie d'un fluide quelconque, laisse échapper tous ceux qui se présente ; jusqu'à ce que cette quantité soit tellement diminuée qu'elles ~~permettent de l'extrémité~~ permette aux parois de l'extrémité de ces vaisseaux, presque incapables de se froncer, de s'affaisser.

Ce raisonnement est fondé sur l'expérience ; les f.es dont la fibre est lâche sont plus sujettes aux pertes que celles d'un tempérament plethorique. L'hydropisie du 2.e enfant ; la grande quantité d'eau qui a précédé le 3.e accouchement semble m'autoriser à penser que cette femme est d'une complexion délicatte, et pituiteuse. nous n'ignorons cepend.t pas que ces accid.ts ne puissent avoir lieu dans la constitution opposée.

Pour décider l'académie à prononcer sur ce qu'il y aurait à faire, ~~pour~~ afin de préserver cette femme de pareils accidents dans une nouvelle grossesse, il eut été nécessaire que le chirurgien ordinaire eut fait un détail exact de ~~la~~ son tempérament.

Quelqu'il soit, les eaux minérales sont absolument inutiles ; s'il était réellement sanguin, le repos serait contraire ; un exercice non forcé serait préférable ; des aliments de facile digestion,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

mais peu nourrissants conviendraient, mais comme il est difficile de borner la nourriture de beaucoup de personnes, et que la campagne surtout, on fait usage d'aliments très farineux, tel qu'une grande quantité de pain, des haricots, lentilles et aliments qui sont très nourrissants, nous pensons qu'il serait alors nécessaire de prendre beaucoup de lavements simples, dont plusieurs, peu de temps après le repas, (et l'on en sent la raison,) les boissons délayantes, prises en assez grande quantité, pendant, et hors le repas, deviendraient avantageuses, les saignées, même dans un tempérament sanguin ne doivent être pratiquées qu'avec beaucoup de sagesse, nous osons assurer qu'elles déterminent en général plus d'accouchements prématurés, qu'elles n'en font éviter. Les accidents et les symptomes qui existent pendant la grossesse, doivent donc seuls nous décider; mais lorsqu'on la prescrit, elle doit être bornée à une évacuation très médiocre.

Si le tempérament de la femme en question est délicat, et son sang dissous, les acides, ou les farineux, selon le degré de dissolution, sont les seuls moyens qu'on doive conseiller.
Les obstructions que paraît craindre le Chirurgien, sont des plus chimériques.

Nous terminerons ce rapport, en assurant que l'academie ne peut que louer la prudence de M. L'Ecotte, et ~~[illegible]~~ doit blamer, s'il est en son pouvoir, le monstre qui n'a pas rougi de le blamer.

Lauverjat

3 juillet 1776.